



OESD Head Start / ECEAP / Early Head Start
Noticia de Exposición

Día:

Para: Todos los padres

De: La clase de su hijo

Tema: **OXIUROS (PINWORMS)**

Su hijo/a puede que haya sido expuesto a los oxiuros. Por favor, observe síntomas en las próximas 4 - 8 semanas.

Apariencia Cosquilleo y comezón en la región anal, a menudo por la noche, causando que el niño se rasque el área. Sueño interrumpido. Puede notar pérdida del peso y del apetito.

Causa Pequeñas lombrices intestinales

Contagio Los huevos son transferidos por medio de los dedos, desde el ano de la persona infectada a la boca de otro niño. La transferencia de los huevos es también posible por medio de la ropa de cama, vestimenta y juguetes.

Tratamiento Llame al doctor de su hijo si estos síntomas aparecen. Siga las recomendaciones del doctor cuidadosamente. El tratamiento requiere una receta para medicina oral y posiblemente una loción para detener la comezón. A menudo se recomienda el tratamiento de todos los miembros de la familia. Promueva el uso de ropa de cama y pijamas para prevenir el rascado nocturno. Mantenga las uñas cortas y limpias. Lave cuidadosamente las manos luego de usar el baño y antes de comer o tocar comida.

Si tiene alguna pregunta, por favor contacte al defensor de salud y nutrición de su clase, el coordinador de salud 360-478-6878, o a la enfermera de enfermedades contagiosas del distrito de salud pública 360-728-2235.

Si nuestro personal tiene preocupaciones referente a la habilidad de su niño/a de retornar a clases de manera segura, nos reservamos el derecho a pedir una nota de su medico.